



Konformitätserklärung DP0101

Der Hersteller erklärt entsprechend den Bestimmungen der „Richtlinie des Rates 89/106/EWG“ hiermit, dass das durch die

Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg

in dem Herstellwerk

1060, Werk Neubeckum

hergestellte Produkt

Eternit Dach- und Fassadenplatten Oberfläche glatt

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA der harmonisierten Norm „DIN EN 492: 2006-04 Faserzement-Dachplatten und dazugehörige Formteile – Produktspezifikation und Prüfverfahren

übereinstimmt.

Verwendungszweck:


Faserzement-Dachplatten für Bedachungen und Innen- und Außenwand- sowie Deckenverkleidungen

Wesentliche Eigenschaften	Mandatsstufen und / oder Klassen	Prüfbericht
Mechanische Festigkeit	Klasse B	05/2097/02
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Den Anforderungen genügend	-
Brennbarkeit	A2 – s1, d0	12167D
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	05/2097/02
Maßabweichungen	Bestanden	05/2097/02
Freisetzung von Gefahrstoffen	Typ NT	-
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	Bestanden	05/2097/02
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	Bestanden	05/2097/02
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel	Bestanden	05/2097/02
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	05/2097/02

Notifizierte Prüfstelle für die Brandprüfung:
WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent

Prüfstelle für die Typprüfung:
Materialprüfungsanstalt MPA Berlin-Brandenburg GmbH
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin

Für den Hersteller:


01.07.2006
ppa. Jörg Knackstedt
Leiter Marketing + Technik


i.V. Gregor Vogt
Leiter Qualitätswesen

